

platný od 1.1.2019

Jednovrstvý komínový systém z nerezové oceli pro sanaci stávajících komínů, kouřovody, přivětrávání.

Ceny jsou bez DPH, změna cen vyhrazena.

## plech 0,6 mm

		ø kouřovodu (mm)							
		120	130	140	150	160	180	200	
kod	název položky	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	užitná délka v mm
<b>KONDEZAČNÍ MISKA</b>									
fu01A	kondenzační miska do boku	531	536	700	712	726	523	649	80
fu95B	kondenzační miska bez odtoku	268	278	288	299	309	506	480	80
<b>PRODLOUŽENÍ</b>									
fu02	komínová vložka nerez 1000 mm	646	693	747	793	838	930	1023	940
fu03	komínová vložka nerez 500 mm	339	361	389	411	435	481	528	440
fu04	komínová vložka nerez 250 mm	184	198	210	222	234	257	279	190
fu40	distanční objímka 200mm	207	204	204	225	225	231	243	
fu39-25	izolační skořepina 1000mm/25mm tl.	387	413	449	467	491	547	597	1000
<b>T-KUSY</b>									
fu3015	T-kus 87° s odkapničkou, odbočka 108 mm	1157	1186	1227	1248	1505	1566	1627	275/285/295/325/345
fu749	T-klix 87° odnímatelná vodorovná část	965	1000	1051	1092	1152	1356	2045	275/285/295/325/346
fu16	T-kus 45° s odkapničkou, odbočka 108 mm	1326	1395	1564	1641	1995	2152	2326	320/330/350/360/390
<b>KOMÍNOVÁ DVÍRKA</b>									
fu13	komínová dvířka 210x140 mm	834	834	834	834	834	834	834	
fu14	komínová dvířka 300x150 mm	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	
<b>ČISTÍCÍ PRVKY</b>									
fu07	čistící prvek 210x140	477	513	529	556	582	640	693	321
ew07-1120	čistící prvek 210x140 se skříňkou	477	513	529	556	582	640	693	321
fu08	čistící prvek 300x150	715	720	756	812	846	917	988	396
<b>KOLENA</b>									
fu17	koleno pevné 15°	587	640	663	696	747	813	861	
fu18	koleno pevné 30°	587	640	663	728	779	850	903	
fu19	koleno pevné 45°	612	667	693	728	829	902	959	
fu22	koleno pevné 87°	1024	1085	1232	1298	1365	1572	1741	
fu29	koleno pevné 90°	1024	1085	1232	1298	1365	1572	1741	
fu21	koleno otočné 0-45°	447	470	595	617	641	686	733	
fu101	koleno otočné 0-90°	572	598	894	926	957	984	1010	
fu24	koleno pevné 90° s čist.otv. 400°C	1155	1216	1326	1448	1516	1726	1898	
fu102	koleno otočné 0-90° s čistícím otvorem	746	773	1055	1108	1161	1266	1475	
<b>UKONČENÍ KOMÍNU</b>									
fu25	kryt hlavice s límcem	506	508	512	515	547	576	578	
fu72	límeček	223	234	223	234	195	279	303	
fu28	stříška	482	509	530	578	605	673	734	
fu42	zděř dvojité-průchodka do stěny	239	263	288	299	313	357	383	
fu43	zaslepovací uzávěr	393	407	434	448	472	513	558	

# NEREZO 1V®

platný od 1.1.2019

Jednovrstvý komínový systém z nerezové oceli pro sanaci stávajících komínů, kouřovody, přivětrávání.

Ceny jsou bez DPH, změna cen vyhrazena.

## plech 0,8 mm

		ø kouřovodu (mm)					
		140	150	160	180	200	
kod	název položky	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	užitná délka v mm
<b>KONDENZAČNÍ MISKA</b>							
fu01A	kondenzační miska do boku	700	712	726	523	649	80
fu95B	kondenzační miska bez odtoku	288	299	309	506	480	80
<b>PRODLOUŽENÍ</b>							
fu0802	komínová vložka nerez 1000 mm	970	1030	1089	1209	1329	940
fu0803	komínová vložka nerez 500 mm	486	514	544	603	660	440
fu0804	komínová vložka nerez 250 mm	263	278	292	321	350	190
fu40	distanční objímka 200mm	204	225	225	231	243	940
fu39-25	izolační skořepina 1000mm/25mm tl.	449	467	491	547	597	1000
<b>T-KUSY</b>							
fu083015	T-kus 87° s odkapničkou, odbočka 108 mm	1534	1560	1881	1956	2034	275/285/295/325/345
fu749	T-klix 87° odnímatelná vodorovná část	1051	1092	1152	1356	2045	275/285/295/325/346
fu0816	T-kus 45° s odkapničkou, odbočka 108 mm	1954	2051	2494	2691	2907	320/330/350/360/390
<b>KOMÍNOVÁ DVIŘKA</b>							
fu13	komínová dviřka 210x140 mm	834	834	834	834	834	
fu14	komínová dviřka 300x150 mm	1370	1370	1370	1370	1370	
<b>ČISTÍCÍ PRVKY</b>							
fu0807	čistící prvek 210x140	662	695	727	800	866	321
ew0807-1120	čistící prvek 210x140 se skříňkou	662	695	727	800	866	321
fu0808	čistící prvek 300x150	945	1015	1057	1145	1235	396
<b>KOLENA</b>							
fu0817	koleno pevné 15°	828	870	933	1016	1076	
fu0818	koleno pevné 30°	828	910	974	1063	1128	
fu0819	koleno pevné 45°	866	910	1030	1127	1199	
fu0822	koleno pevné 87°	1540	1623	1706	1965	2177	
fu0829	koleno pevné 90°	1540	1623	1706	1965	2177	
fu0821	koleno otočné 0-45°	743	772	801	859	917	
fu08101	koleno otočné 0-90°	1117	1157	1196	1230	1263	
fu0824	koleno pevné 90° s čist.otv. 400°C	1656	1623	1895	2157	2374	
fu08102	koleno otočné 0-90° s čistícím otvorem	1318	1385	1450	1583	1843	
<b>UKONČENÍ KOMÍNU</b>							
fu25	kryt hlavice s límcem	512	515	547	576	578	
fu72	límeč	223	234	195	279	303	
fu28	stříška	530	578	605	673	734	
fu42	zděř dvojité-průchodka do stěny	288	299	313	357	383	
fu43	zaslepovací uzávěr	434	448	472	513	558	

# NEREZO 1V®

platný od 1.1.2019


Jednovrstvý komínový systém z nerezové oceli pro sanaci stávajících komínů, kouřovody, přivětrávání.

Ceny jsou bez DPH, změna cen vyhrazena.

## plech 1,0 mm


		Ø kouřovodu (mm)					
		140	150	160	180	200	
kod	název položky	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	užitná délka v mm
<b>KONDENZAČNÍ MISKA</b>							
fu01A	kondenzační miska do boku	700	712	726	523	649	80
fu95B	kondenzační miska bez odtoku	288	299	309	506	480	80
<b>PRODLOUŽENÍ</b>							
fu1002	komínová vložka nerez 1000 mm	1157	1229	1299	1395	1585	940
fu1003	komínová vložka nerez 500 mm	582	617	652	723	793	440
fu1004	komínová vložka nerez 250 mm	316	334	350	386	419	190
fu40	distanční objímka 200mm	204	225	225	231	243	
fu39-25	izolační skořepina 1000mm/25mm tl.	449	467	491	547	597	1000
<b>T-KUSY</b>							
fu103015	T-kus 87° s odkapničkou, odbočka 108 mm	1840	1872	2257	2348	2440	275/285/295/325/345
fu749	T-klix 87° odnímatelná vodorovná část	1051	1092	1152	1356	2045	275/285/295/325/346
fu1016	T-kus 45° s odkapničkou, odbočka 108 mm	2345	2461	2993	3229	3488	320/330/350/360/390
<b>KOMÍNOVÁ DVÍRKA</b>							
fu13	komínová dvířka 210x140 mm	834	834	834	834	834	
fu14	komínová dvířka 300x150 mm	1370	1370	1370	1370	1370	
<b>ČISTÍCÍ PRVKY</b>							
fu1007	čistící prvek 210x140	795	834	873	960	1039	321
ew1007-1120	čistící prvek 210x140 se skříňkou	795	834	873	960	1039	321
fu1008	čistící prvek 300x150	1133	1257	1268	1375	1868	396
<b>KOLENA</b>							
fu1017	koleno pevné 15°	995	1044	1120	1219	1292	
fu1018	koleno pevné 30°	995	1044	1170	1275	1354	
fu1019	koleno pevné 45°	1039	1092	1236	1353	1438	
fu1022	koleno pevné 87°	1848	1947	2047	2357	2612	
fu1029	koleno pevné 90°	1848	1947	2047	2357	2612	
fu1021	koleno otočné 0-45°	891	926	961	1030	1100	
fu10101	koleno otočné 0-90°	1340	1388	1435	1476	1516	
fu1024	koleno pevné 90° s čist.otv. 400°C	1988	2173	2274	2588	2848	
fu10102	koleno otočné 0-90° s čistícím otvorem	1582	1662	1740	1899	2212	
<b>UKONČENÍ KOMÍNU</b>							
fu25	kryt hlavice s límcem	512	515	547	576	578	
fu72	límeč	223	234	195	279	303	
fu28	stříška	530	578	605	673	734	
fu42	zděř dvojité-průchodka do stěny	288	299	313	357	383	
fu43	zaslepovací uzávěr	434	448	472	513	558	

fu 01 Kondenzační miska s odtokovou rourou L = 250 mm




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600

fu 15 T-připojka 87° s okapnicí výstup L = 108 mm




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	285	305	320	325	335	345	355	365	385	405	430	455	505	555	605	655	705	755	805
C	140	150	157	160	165	172	171	182	188	198	210	221	245	269	293	317	341	365	388

fu 16 T-připojka 45° s okapnicí




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	310	335	355	365	380	390	410	420	450	480	510	560	615	685	755	825	865	970	1045
C	117	120	123	125	127	127	132	132	137	142	145	152	160	170	180	190	200	213	225

fu 49 T-Klix 87° výstup L = 150




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	285	305	320	325	335	345	355	365	385	405	430	455	505	555	605	655	705	755	805

fu 40 Montážní spona




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	85	105	120	125	135	145	155	165	185	205	230	255	305	355	405	455	505	555	605

fu 07 Čistící prvek 210 x 140 mm




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600

ew 07 Čistící prvek 210 x 140 mm




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600

fu 08 Čistící prvek 300 x 150 mm




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600

fu 17 Koleno 15° pevné




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600

fu 18 Koleno 30° pevné




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600

fu 19 Koleno 45° pevné




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600

fu 22 Koleno 87° pevné




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
C	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
D	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
E	117	127	136	137	142	147	153	157	167	177	190	202	227	252	277	302	327	352	377
F	165	174	181	184	188	193	198	202	212	221	233	245	269	293	316	340	364	387	411

fu 29 Koleno 90° pevné



	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
C	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
D	106	116	124	126	131	135	141	146	156	166	179	191	216	241	266	291	316	341	366
E	166	176	184	186	191	196	201	206	216	226	239	251	276	301	326	351	376	401	426
F	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
G	164	174	182	184	189	194	199	204	214	224	237	249	274	299	324	349	374	399	424


fu 21 Koleny otočné 0-45°



	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92

všechny ø jsou vyráběny manuálně


fu 101 Koleny otočné 0-90°



	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
C	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25


Ø130/150/180 jsou 4-dílná

fu 24 Čistící koleno 90° pevné



	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
C	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
D	108	118	124	128	131	138	141	148	158	168	179	191	216	241	268	291	318	341	368
E	168	178	184	188	191	198	201	208	216	228	239	251	276	301	328	351	378	401	428
F	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
G	164	174	182	184	189	194	199	204	214	224	237	249	274	299	324	349	374	399	424
H	80	80	100	100	100	100	130	130	130	130	130	130	150	200	200	200	200	200	200


fu 102 Čistící koleno otočné 0-90°



	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
D	80	100	100	100	100	100	130	130	130	130	130	130	150	200	200	200	200	200	200


Ø130/150/180 jsou 4-dílná

fu 25 Hlavice s výstupním hrdlem




	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	190	190	206	206	215	215	242	242	265	295	300	336	368	433	482	533	582	633	682
B	330	330	400	400	400	400	400	400	420	420	450	500	540	580	620	680	720	780	820

fu 42 Stěnové pouzdro dvojité z ušlechtilé oceli



	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	75	95	110	115	125	135	145	155	175	195	220	245	295	345	395	445	495	545	595
B	88	108	123	128	138	148	158	168	188	208	233	258	308	358	408	458	508	558	608
C	102	122	137	142	152	162	172	182	202	222	247	272	322	372	422	472	522	572	622
D	82	102	117	122	132	142	152	162	182	202	227	252	302	352	402	452	502	552	602

fu 72 Límeč / větrná rozeta



	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	220	240	255	260	270	280	290	300	320	340	365	390	440	490	540	590	640	690	740